



# C6160

Impresora láser color para grupos de trabajo medianos o grandes



Una elegancia asequible con unos colores increíbles



Agilice la productividad con la funcionalidad y la fiabilidad que necesita



Soluciones que facilitan el flujo de trabajo y la flexibilidad



Mantenga protegidos los datos confidenciales



Reduzca los costes y sea respetuoso con el medio ambiente



Lexmark™

# Obtenga una mayor potencia y ahorre dinero



Ahorre tiempo con las soluciones y el software integrado en la impresora C6160. Mantenga su productividad con velocidades de impresión suficientes para sacar su trabajo adelante. Consiga un estilo elegante con unos colores increíbles

- ▶ Colores brillantes en un dispositivo asequible con un tamaño que ahorra espacio
- ▶ Velocidad de impresión de hasta 57 páginas<sup>5</sup> por minuto
- ▶ Emplee menos tiempo con los consumibles gracias a los cartuchos de tóner de alto rendimiento que no necesitan agitado
- ▶ Bandejas de entrada de papel ampliables

## Agilice la productividad con la funcionalidad y la fiabilidad que necesita

**La productividad se mantiene a un nivel elevado** cuando incluso los grandes trabajos de impresión en color finalizan con rapidez. Con una velocidad de impresión similar a la de una fotocopidora de hasta 57 ppm, la C6160 le permite mantener un ritmo de trabajo constante.

**Reduzca al mínimo el tiempo de espera** y termine sus trabajos antes incluso de levantarse de la silla gracias a la capacidad de la C6160 para imprimir una página en color en tan solo 7 segundos.

**Experimente la potencia al imprimir** trabajos complejos con fotografías y gráficos de alta resolución y gran tamaño. El potente controlador de impresión tiene integrada la capacidad de procesamiento que necesita.

**Trabaje desde cualquier sitio e imprima donde quiera** gracias a la impresión móvil desde dispositivos iOS, Android y Windows Mobile y a la impresión móvil directa inalámbrica y NFC opcional desde teléfonos inteligentes y tabletas. La C6160 también es compatible con Google Cloud Print, Apple Airprint 1.5 y Mopria.

**Se ha mejorado la accesibilidad** con alimentadores y guías de papel que se mueven sin esfuerzo y una toma para auriculares estándar y funciones de respuesta hablada para que los usuarios con problemas de vista puedan interactuar con el dispositivo.\*

\*Cumple con las directivas de la normativa estadounidense Section 508 y el estándar europeo EN 301 549, relativos a la accesibilidad. Disponible en junio de 2016.



## Una elegancia asequible con un color increíble


**Color tan preciso y asequible que puede imprimir en color en su propia empresa.** Puede conseguir la correspondencia con todos los colores de su marca y lograr resultados en color precisos a un precio más económico que el de los dispositivos de alta gama. El reemplazo de color Lexmark combina la sustitución de colores directos con la sustitución RGB para alcanzar una correspondencia precisa de los colores más importantes. La calibración de color PANTONE® y las páginas de muestra en color integradas le ayudan a conseguir el color perfecto durante la fase de diseño. La calidad de color Lexmark 4800 Color Quality es extremadamente nítida y incluso a la velocidad máxim.

**El mayor número de opciones de papel hacen que su impresora láser color sea polivalente.** Con la C6160 puede escoger entre un gran abanico de posibilidades que va desde el papel de 300 gr/m<sup>2</sup>, uno de los soportes más gruesos dentro del papel cortado para imprimir carteles o cubiertas de folletos, hasta el papel fino de 70 gr/m<sup>2</sup>, además de todas las opciones intermedias como vinilos, etiquetas, cartulinas, sobres y pancartas.

**Menos complicaciones con una alta capacidad de entrada** de hasta 4500 hojas. El papel tarda más en agotarse, de modo que no tendrá que esperar ni intervenir para finalizar la impresión.

**Mejore su productividad con la C6160, una impresora que le permitirá seguir trabajando**

- ▶ Cartuchos de tóner con un rendimiento de hasta 20 000 páginas<sup>1</sup>
- ▶ Fotoconductores con un rendimiento de hasta 175 000 páginas<sup>6</sup>
- ▶ Reveladores con un rendimiento de hasta 150 000 páginas<sup>6</sup>
- ▶ Los cartuchos de tóner Unison™ permiten obtener impresiones perfectas hasta la última página sin interrupción



## Soluciones que facilitan el flujo de trabajo y la flexibilidad

Salve la distancia existente entre sus documentos impresos y sus sistemas de software con las aplicaciones basadas en dispositivo totalmente configurables disponibles en la Lexmark C6160. Las soluciones integradas de alta productividad garantizan su inversión de cara al futuro.

1

### Las aplicaciones basadas en dispositivo que se incorporan estándar en esta serie son\*:



#### Google Drive

La manera más fácil de imprimir a petición documentos compartidos de Google.



#### Customer Support

Envíe alertas por correo electrónico a los proveedores de servicios o al servicio de asistencia para solicitar ayuda. El mensaje de correo electrónico automatizado puede contener información pertinente acerca del dispositivo.



#### QR Code Generator

Genere un código QR y muéstrela en la pantalla táctil e-Task para facilitar la búsqueda de la impresora en su tableta o teléfono inteligente.



#### Formularios y favoritos

Mantenga un fácil acceso a los formularios y documentos que utilice frecuentemente y ahorre dinero al eliminar formularios preimpresos.



### Compruebe cuáles son sus posibilidades con nuestra interfaz intuitiva

Reduzca al mínimo la necesidad de formación gracias a las prestaciones de nuestra interfaz e-Task, similares a las de una tableta, en una brillante pantalla táctil color de 10,9 cm (4,3 pulgadas). Utilice movimientos de deslizamiento y toque para navegar por la interfaz intuitiva y acceder a cómodas funciones, entre las que se incluyen las siguientes:

- ▶ Vista preliminar de todo su trabajo de impresión
- ▶ Impresión de archivos de Microsoft Office y otro tipo de archivos desde dispositivos USB o móviles
- ▶ Personalización de los accesos directos y los marcadores
- ▶ Compruebe rápidamente la rentabilidad de su inversión mediante una verdadera integración
- ▶ Acceso a la libreta de direcciones corporativa para un rápido direccionamiento de documentos
- ▶ Habilite el seguimiento, el recuento y los permisos de usuarios para la gestión de costes e impresión

\*Se pueden incluir aplicaciones basadas en dispositivo adicionales y también se pueden añadir otras aplicaciones opcionales.

# C6160



**1. Pantalla táctil color intuitiva con la nueva interfaz e-Task** Una brillante pantalla de 10,9 cm (4,3 pulgadas) utiliza los familiares movimientos de deslizamiento y toque, lo que reduce al mínimo el tiempo de formación necesario para que los usuarios trabajen rápidamente.



**2. Impresión directa** Imprima archivos de Microsoft Office y otros tipos de imágenes y documentos directamente desde unidades flash. Hasta puede obtener una vista previa de los trabajos en la pantalla e-Task antes de la impresión.



**3. Sistema de impresión de tóner Unison™ con consumibles de larga duración** El tóner Unison™ permite disfrutar en todo momento de una increíble calidad de imagen, además de la fiabilidad duradera del sistema y una excelente sostenibilidad en un diseño de alto rendimiento que elimina la necesidad de agitar el cartucho.



**4. Grapadora en línea** Esta exclusiva opción de acabado le da aún más funcionalidad a la impresora.



**5. Soluciones de software** Las prestaciones de las soluciones eSF con las herramientas de gestión de flotas de Lexmark, que se adquieren por separado, pueden combinarse con su infraestructura técnica y el software de los que ya dispone para conformar el ecosistema de MFP inteligentes de Lexmark. Su adaptabilidad asegura la rentabilidad de su inversión en la tecnología láser en color de Lexmark en el futuro.



**6. Entrada y salida de papel ampliables** Imprima en diversos tipos de papel y aumente la capacidad de entrada hasta las 4500 hojas.

### Mantenga protegidos los datos confidenciales

**Autorice y autentique** quién y qué puede acceder a su red con un servicio de supervisión y gestión remoto.

**Proteja su dispositivo en todos los frentes** con filtrado de puertos y conexiones para limitar el acceso activo, el cifrado y el borrado del disco duro opcional, para asegurar la confidencialidad de los datos de trabajos de impresión. Las firmas digitales en las actualizaciones de firmware mantienen alejados a los piratas informáticos.

**Autenticación para adecuarse a sus protocolos** desde lectores de tarjetas de identificación, PIN o contraseñas. Una vez que los usuarios se hayan autenticado, la conexión con su red será totalmente segura.

**Detenga las fugas de datos** en el disco duro estándar mediante el cifrado AES de 256 bits y claves de cifrado almacenadas en la memoria de la impresora, y no en el propio disco duro. Si quita el disco duro, resultará casi imposible leer los datos.

### Reduzca los costes y sea respetuoso con el medio ambiente

**Ahorre electricidad** con múltiples modos de ahorro de energía. El modo de suspensión utiliza menos de 3,5 vatios entre trabajos. El modo de hibernación utiliza menos de medio vatio durante los períodos programados de encendido/apagado.

**Ahorre papel y tóner** con la impresión a doble cara estándar, la impresión de imágenes y gráficos con un tono más claro con la función ColourSaver que sigue permitiendo leer el texto dejándolo de color oscuro y la solución Valores Ecológicos. Estas son solo algunas de las opciones ecológicas.

**Un tóner más inteligente que ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente.** El tóner Unison™ de Lexmark se fusiona a una temperatura más baja, con lo que requiere menos energía. Además, a través de nuestro programa de recogida de cartuchos Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP), que es gratuito y muy sencillo, podrá devolver los cartuchos vacíos a nuestros centros de reciclaje para reciclarlos de manera sostenible.



#### Sostenibilidad de Lexmark

Para Lexmark, el respeto por el medio ambiente no es un simple eslogan, sino un valor fundamental que se respalda con acciones y resultados reales. Pensamos en el futuro y en la innovación y nos mueve la idea de mantener un planeta saludable para las generaciones venideras. A nuestros clientes y socios les transmitimos esta pasión y les brindamos nuestra tecnología líder y nuestra gran experiencia en procesos empresariales específicos del sector con el propósito de mejorar continuamente tanto su eficiencia como la nuestra.


Los productos de Lexmark obedecen los estándares medioambientales reconocidos mundialmente.\*.

- ▶ Energy Star™
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT™

Para obtener más información sobre las iniciativas de sostenibilidad de Lexmark, visite [csr.lexmark.com](http://csr.lexmark.com).


\*Energy Star V2.0 para equipo de procesamiento de imágenes (RoHS 2 de la Unión Europea y sección 4.3.1.1 de la IEEE 1680.2-2).

## Información para pedidos



P/N	Modelo
21K0304	Lexmark C6160
<b>Cartuchos de tóner/impresión láser</b>	
24B5998	C6160 Cartucho de tóner negro
24B5995	C6160 Cartucho de tóner cian
24B5996	C6160 Cartucho de tóner magenta
24B5997	C6160 Cartucho de tóner amarillo
72K0DK0	Unidad de revelador negro Retornable
72K0DC0	Unidad de revelador cian Retornable
72K0DM0	Unidad de revelador magenta Retornable
72K0DY0	Unidad de revelador amarillo Retornable
72K0DV0	Kit de reveladores color (CMY) Retornable
72K0P00	Pack de 1 fotoconductor
72K0Q00	Pack de 3 fotoconductores
72K0W00	Contenedor de tóner residual
72K0FK0	Pack con unidad de fotoconductor y revelador negro Retornable
72K0FV0	Pack con fotoconductores y kit revelador color (CMY) Retornable
25A0013	Cartuchos de grapas (3 cajas)
<b>Gestión del papel</b>	
21K0567	Bandeja de 550 hojas
21K0237	Bandeja de 2200 hojas
42K2000	Grapadora en línea para CS/CX820
<b>Opciones de memoria</b>	
57X9022	Memoria de 2GB DDR3 SO-DIMM (x64)
57X9801	Memoria Flash de 256 MB
<b>Disco duro</b>	
27X0400	Disco duro de 320+ GB
<b>Muebles</b>	
21K2501	Base con ruedas
<b>Muebles</b>	
57X7020	Kit de teclado inglés CX82x/CX86x
<b>Tarjetas de firmware</b>	
21K0127	Tarjeta de formularios y códigos de barras
21K0128	Tarjeta IPDS
21K0129	Tarjeta PRESCRIBE
<b>Tarjetas de fuentes DBCS</b>	
57X9810	Tarjeta de fuentes para chino tradicional
57X9812	Tarjeta de fuentes para chino simplificado
57X9814	Tarjeta de fuentes para coreano
57X9815	Tarjeta de fuentes para japonés
<b>Servidor de impresión inalámbrico</b>	
27X0309	Servidor de impresión inalámbrico Lexmark MarkNet 8360 para redes 802.11b/g/n/a con Bluetooth, NFC, Dual Band
<b>Tarjetas de interfaz locales</b>	
14F0100	Tarjeta de interfaz serie RS-232C
14F0000	Tarjeta de interfaz paralelo 1284-B
<b>Seguridad</b>	
57X0085	Módulo de seguridad de Lexmark
<b>Cables</b>	
1021231	Cable paralelo de 3 metros (10 pies)
1021294	Cable USB 2.0 (2 metros)
<b>Conectividad y accesorios</b>	
SPD0002	Dispositivo de protección de sobretensión (alto voltaje)


# Lexmark C6160



Bandeja de alta capacidad para 2200 hojas

Alimentador multiuso de 100 hojas

Pantalla táctil color de 10,9 cm (4,3")



Grapadora en línea

Entrada de 550 hojas

Bandeja de 550 hojas

Bandeja de 550 hojas

Bandeja de 550 hojas

Base con ruedas

■ Estándar  
■ Opcional

## Especificaciones del producto

## Lexmark C6160

Especificaciones del producto	
<b>Impresión</b>	
Pantalla	Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
Velocidad de impresión: Hasta <sup>5</sup>	Negro: 57 ppm / Color: 57 ppm
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 7 segundos / color: 7 segundos
Resolución de impresión	Negro: 1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (2400 x 600 ppp) / Color: 1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (2400 x 600 ppp)
Memoria	Estándar: 1024 MB / Máxima: 3072 MB
Disco duro	Opción disponible
Volumen de páginas/mes recomendado <sup>2</sup>	2500 - 25000 páginas
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta <sup>3</sup>	200.000 páginas por mes
<b>Consumibles<sup>7</sup></b>	
Rendimiento de los cartuchos hasta <sup>1</sup>	Cartucho negro Extra Alto Rendimiento para 20.000 páginas, Cartuchos color (CMY) Extra Alto Rendimiento para 20.000 páginas
Rendimiento estimado del fotoconductor: Hasta <sup>6</sup>	175.000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura
Cartucho(s) de dotación <sup>8</sup>	Cartuchos tóner negro y color (CMYK) Retornables 8.000 páginas
<b>Gestión del papel</b>	
Manejo de papel incluido	Bandeja de 550 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Dúplex integrado, Bandeja de salida de 500 hojas
Manejo de papel opcional	Bandeja de 550 hojas, Grapadora Inline, Bandeja de 2200 hojas
Capacidad de entrada de papel: Hasta	Estándar: 650 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / Máxima: 4500 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>
Capacidad de salida de papel: Hasta	Estándar: 500 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / Máxima: 500 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>
Tipos de papel soportados	Cartulina, Etiquetas de doble hoja, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Etiquetas de poliéster, Etiquetas de vinilo, Papel Banner
Tamaños de papel soportados	Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C4, Sobre C5, Sobre DL, Ficha, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, 4 x 6", Media carta, Universal, Oficio, A6
<b>Información general<sup>4</sup></b>	
Puertos estándar	Una ranura interna para tarjetas, USB 2.0 certificado con la especificación Hi-Speed (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto USB frontal certificado para especificación USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A), 2 puertos traseros Hi-Speed certificados para especificación USB 2.0 (Tipo A)
Puertos de red opcionales	MarkNet N8360 802.11b/g/n inalámbrica interna, NFC
Nivel de ruido funcionando	impresión: 56 dBA
Entorno operativo específico	Humedad: 15 al 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 2.896 metros
Tamaño (mm - Al x An x Pr) / Peso	535,9 x 558,8 x 522,4 mm / 62,3 kg

<sup>1</sup>Rendimiento medio en una cobertura de impresión de un 5 % por color aproximadamente. <sup>2</sup>Volumen de páginas/mes recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de suministros, de carga de papel, velocidad y uso habitual. <sup>3</sup>Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. <sup>4</sup>Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>5</sup>Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>6</sup>El rendimiento real del fotoconductor se ve afectado por otros factores como la velocidad de impresión, el tamaño y la orientación del papel, la cobertura de tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión sólo en negro y la complejidad media de los trabajos. <sup>7</sup>El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para obtener más información. <sup>8</sup> Rendimiento medio de cartucho declarado con negro continuo o CMY compuesto continuo de hasta tal número de páginas estándares según la norma ISO/IEC 19798.